

# Nachhaltigkeitsdatenblatt

# **REVOPUR® TC360**

2-komponentige, lichtechte, lösungsmittelfreie, schnellhärtende Beschichtung

### Nachhaltige Merkmale:

- Lösemittelfrei
- Weichmacherfrei



# Dekor- und Nutzbeläge

### Weil uns Ihre Gesundheit nicht egal ist!



Das EMICODE Siegel EC1 Plus ist die Premiumklasse, die die Grenze des technisch Machbaren beschreibt. Ausschließlich Produkte, die die strengen Emissionsansprüche erfüllen, dürfen mit dem EMICODE-Siegel gekennzeichnet werden.

Prüfparameter	Ergebnis	Anforderung	Anforderung erfüllt
Gesamtkonzentration flüchtiger organischer Stoffe ohne Berücksichtigung der Essigsäure (TVOC DIN EN 16516)	< 5 μg/m³	≤ 60 µg/m³	Ja, EC 1 Plus
Gesamtkonzentration schwerflüchtiger organischer Stoffe (TSVOC DIN EN 16516)	< 5 µg/m³	≤ 40 µg/m³	Ja, EC 1 Plus

## Effizient Planen, Bauen und Betreiben!

Wir sorgen für maximale Transparenz unserer Produkte im DGNB Navigator!

REVOPUR® TC360 erfüllt folgende Kriterien:

**Kriterium** ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt

**Kriterienmatrix** Zeile 11

Einstufung REVOPUR® TC360: Qualitätsstufe 4/4

Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3	Qualitätsstufe 4
GISCODE PU10, PU20 oder RS10	GISCODE PU10, PU20 oder RS10	GISCODE PU10, PU20 oder RS10 und EMICODE EC1, EC1 <sup>PLUS</sup> , EC1-R oder EC1 <sup>PLUS</sup> -R	GISCODE PU10, PU20 oder RS10 und EMICODE EC1, EC1 <sup>PLUS</sup> , EC1-R oder EC1 <sup>PLUS</sup> -R



### Reinschauen und ökologisch Bauen!



Mit der Deklaration unserer Produkte auf dem österreichischen Web-Portal "baubook" für Bauprodukte, Bauteile und Tools, soll das ökologische und gesunde Bauen zukünftig noch einfacher funktionieren. Alle relevanten und erfüllten Zertifizierungs-, Ausschreibungs- und Förderkriterien von baubook sind mit einem grünen Haken aufgelistet.



### Alle Dateien und Informationen aus einer Hand!

Mit Scannen dieses QR-Codes öffnet sich das Portal:

### ausschreiben.de

Hier sind die Produkte sowie gesamte Abdichtungs- und Beschichtungssysteme der