

James Hardie Europe GmbH Herstellererklärung Nachhaltiges Bauen

fermacell™ Fugenkleber greenline

Allgemein	
•	SVHC < 0,1% (aktuelle ECHA Kandidatenliste)
•	eco-Institut TESTED PRODUCT: ID 0109-13701-006

DGNB		
Nummer nach	8. Grundierungen, Vorstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe unter Wand-	
Kriterienmatrix	und Bodenbelägen	
Kriterien der	MS Polymere	
Qualitätsstufe	RS10 (Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig, kennzeichnungsfrei (keine	
	Grundierungen)	
Es wird die Qualitätsstufe 4 erfüllt.		

QNG		
Position nach	1. Übergreifende Anforderungen	
Anhang 313	6. Kleb- und Dichtstoffe	
Anforderungen	• SVHC < 0,1% (aktuelle ECHA Kandidatenliste)	
	● VOC < 40 g/l	
	 Chlorparaffine (Einzelverbindungen Gruppe A): ≤ 0,1 % 	
Die Anforderungen werden erfüllt		

Weitere Angaben		
Weiterhin werden folgende Anforderungen erfüllt:		
	 Chlorparaffine (SCCP, MCCP, LCCP): ≤ 0,1 % 	
• PBB, PBDE, TCEP: ≤ 0,1 %		
GISCODE	RS10 (Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig, kennzeichnungsfrei (keine	
	Grundierungen)	

Für alle Angaben gilt:

Stoffe, die z.B. durch Verschleppung in geringsten Mengen allgegenwärtig sind und durch heute hochverfeinerte Analysenmethoden nachgewiesen werden können, sind durch die Aussagen nicht erfasst.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass eine analytische Überwachung möglicher Kontaminationen an Produkten nicht Gegenstand von werksseitiger Ausgangskontrolle ist.

- Version 1, 30.08.2024



RECHTLICHE INFORMATIONEN

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf HRB 85357 AG Düsseldorf USt-ID DE 813656604



Commerzbank Goslar
BIC COBA DE FF XXX
IBAN DE36 2684 0032 0726 7800 00

