SENTINEL HOLDING
INSTITUT

# SHI PRODUCT PASSPORT

**Find products. Certify buildings.**

SHI Product Passport No.:

**15083-10-1020**

# NORIT-Randdämmstreifen

Product group: Screed

NORIT

Lindner GFT GmbH
Lange Länge 5
97337 Dettelbach

## Product qualities:

- QNG Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude ✓
- DGNB NEW CONSTRUCTION 2023 ✓
- DGNB NEW CONSTRUCTION 2018 ✓
- BNB-BN NEUBAU V2015 ✓
- EU taxonomy ✓
- BREEAM DE NEUBAU 2018 ✓
- LEED v4.1 (outside US) ✓

CERTIFIED SUSTAINABLE PRODUCT
SHI PRODUCT PASSPORT
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu

Köttner

**Helmut Köttner**
Scientific Director
Freiburg, 08 April 2026

Product:
**NORIT-Randdämmstreifen**

SHI Product Passport no.:
**15083-10-1020**

NORIT

# Contents


| | |
|---|---|
| QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude | 1 |
| DGNB New Construction 2023 | 2 |
| DGNB New Construction 2018 | 3 |
| BNB-BN Neubau V2015 | 4 |
| EU taxonomy | 5 |
| BREEAM DE Neubau 2018 | 6 |
| LEED v4.1 | 7 |
| Product labels | 8 |
| Legal notices | 9 |
| Technical data sheet/attachments | 10 |


The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
**NORIT-Randdämmstreifen**

SHI Product Passport no.:
**15083-10-1020**

NORIT

# QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

| Criteria | Pos. / product group | Considered substances | QNG assessment |
|---|---|---|---|
| 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien | | | QNG ready - Not relevant for assessment |

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
**NORIT-Randdämmstreifen**

SHI Product Passport no.:
**15083-10-1020**

NORIT

# DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

| Criteria | No. / Relevant building components / construction materials / surfaces | Considered substances / aspects | Quality level |
|---|---|---|---|
| ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition) | not applicable | | Not relevant for assessment |

| Criteria | No. / Relevant building components / construction materials / surfaces | Considered substances / aspects | Quality level |
|---|---|---|---|
| ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition) | not applicable | | Not relevant for assessment |

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
**NORIT-Randdämmstreifen**

SHI Product Passport no.:
**15083-10-1020**

NORIT

# DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

| Criteria | No. / Relevant building components / construction materials / surfaces | Considered substances / aspects | Quality level |
|---|---|---|---|
| ENV 1.2 Local environmental impact | not applicable | not applicable | Not relevant for assessment |

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
**NORIT-Randdämmstreifen**

SHI Product Passport no.:
**15083-10-1020**

NORIT

# BNB-BN Neubau V2015

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

| Criteria | Pos. / product type | Considered substance group | Quality level |
|---|---|---|---|
| 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt | | | Not relevant for assessment |

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
**NORIT-Randdämmstreifen**

SHI Product Passport no.:
**15083-10-1020**

NORIT

# EU taxonomy

The EU Taxonomy classifies economic activities and products according to their environmental impact. At the product level, the EU regulation defines clear requirements for harmful substances, formaldehyde and volatile organic compounds (VOCs). The Sentinel Holding Institut GmbH labels qualified products that meet this standard.

| Criteria | Product type | Considered substances | Assessment |
|---|---|---|---|
| DNSH - Pollution prevention and control | | Substances according to Annex C | EU taxonomy compliant |
| **Verification:** Sicherheitsdatenblatt vom 20.04.2020 | | | |

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
**NORIT-Randdämmstreifen**

SHI Product Passport no.:
**15083-10-1020**

NORIT

# BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

| Criteria | Product category | Considered substances | Quality level |
|---|---|---|---|
| Hea 02 Indoor Air Quality | | | Not relevant for assessment |

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
**NORIT-Randdämmstreifen**

SHI Product Passport no.:
**15083-10-1020**

NORIT

# LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is an internationally recognised building certification system developed by the U.S. Green Building Council. It is one of the most widely used sustainability standards for buildings worldwide and is particularly applied in internationally oriented projects. LEED assesses buildings holistically across categories such as energy efficiency, resource conservation, material selection, indoor environmental quality and site sustainability. Depending on the number of points achieved, projects are awarded one of the certification levels: LEED Certified, Silver, Gold or Platinum.

| Criteria | Product category | Assessment |
|---|---|---|
| EQ Credit: Low-Emitting Materials | | Not relevant for assessment |

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
**NORIT-Randdämmstreifen**

SHI Product Passport no.:
**15083-10-1020**

NORIT

# Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.

Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Product:
**NORIT-Randdämmstreifen**

SHI Product Passport no.:
**15083-10-1020**

NORIT

# Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

**Find our criteria here: https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte**

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar

SGS TÜV SAAR


## Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Germany
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

# 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

## 1.1 Produktidentifikator:

**Handelsname:** NORIT-Randdämmstreifen
**Teilenummer:** 00600550
**Verwendung des Stoffes/ des Gemisches:** Estrich-Randdämmstreifen

## 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

**Hersteller/Lieferant:** Lindner GFT GmbH
Lange Länge 5
D-97337 Dettelbach

**Telefon:** +49 9324 309-5000
**Email:** Norit@Lindner-Group.com

## 1.4 Notrufnummer/Umweltbeauftragter:

Martin Roiner
+49 8723 20-2512
E-Mail:
Martin.Roiner@Lindner-Group.com
Erreichbarkeit: 24 h

# 2 Mögliche Gefahren

## 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Das Produkt ist nicht nach der CLP-Verordnung eingestuft.

## 2.2 Kennzeichnungselemente

| | |
|---|---|
| Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) | Entfällt |
| Gefahrenpiktogramme | Entfällt |
| Signalwörter | Entfällt |


Fortsetzung auf Seite 2

**Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung enthält:**

| | |
|---|---|
| **Gefahrenhinweise** | **Entfällt** |
| **Sicherheitshinweise** | **Entfällt** |
| **Weitere Kennzeichnungselemente** | **Keine** |

**2.3 Sonstige Gefahren**

| | |
|---|---|
| **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:** | **Nicht anwendbar** |

## 3 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

| | |
|---|---|
| **3.1 Stoffe** | **Thermoplastischer Schaumstoff auf Basis von Polyethylen.** |

**3.2 Gemische**

**Butan im fertigen Produkt ist allenfalls nur noch in Spuren vorhanden. Die Schaumstoffzellen sind vollständig mit Luft gefüllt.**

**Das Erzeugnis enthält nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) in Anteilen über 0,1 %.**

**3.3 Zusätzliche Informationen**

**Keine.**

## 4 Mögliche Gefahren

**4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen:** | **Für Ersthelfer ist keine spezielle Schutzausrüstung erforderlich. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.** |
| **Nach Einatmen:** | **Frischluftzufuhr; bei Beschwerden Arzt aufsuchen.** |
| **Nach Hautkontakt:** | **Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Bei Kontakt mit geschmolzenem Produkt, betroffene** |


Fortsetzung auf Seite 3

| | |
|---|---|
| | **Stelle nicht von der Haut abstreifen.** |
| **Nach Augenkontakt:** | **Im Allgemeinen ist das Produkt nicht augenreizend. Die in das Auge eingedrungenen Partikel wie andere Fremdkörper behandeln, nicht reiben, gründlich mit Wasser ausspülen und ggf. Arzt konsultieren, Kontaktlinsen sofort entfernen.** |
| **Nach Verschlucken:** | **Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen.** |

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**
**Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.**

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**
**Falls erforderlich, symptomatisch behandeln.**
**Nach Möglichkeit dieses Datenblatt vorlegen.**

## 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**5.1 Löschmittel**

| | |
|---|---|
| **Geeignete Löschmittel:** | **Wassersprühstrahl, Schaum, Löschpulver oder $CO_2$.** |
| **Ungeeignete Löschmittel:** | **Wasservollstrahl** |

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**
**Bei einem Brand kann freigesetzt werden:**
**Chlorwasserstoff (HCl)**
**Reizender Rauch**

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

| | |
|---|---|
| **Besondere Schutzausrüstung:** | **Schutzkleidung tragen, einschließlich Umluft unabhängiger Atemschutzgeräte. Chemieschutzanzug. Benachbarte Produkte durch Aufsprühen von Wasser kühl halten.** |


Fortsetzung auf Seite 4

## 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Eindringen in die Kanalisation verhindern.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mechanisch aufnehmen.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

## 7 Handhabung und Lagerung

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Beim Schneiden mit Heißdraht in geschlossenen Räumen entstehende Dämpfe absaugen. Bei Arbeiten mit offener Flamme Feuerlöscher bereithalten.

Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und ggf. geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Zündquellen entfernen, offenes Feuer löschen, nicht rauchen, Funken vermeiden, Rauch oder Dämpfe von erhitztem Produkt nicht einatmen. Entwicklung oder Ansammlung von Stäuben vermeiden. Für gute Durchlüftung am Arbeitsplatz sorgen.


Fortsetzung auf Seite 5

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

**Angaben zu den Lagerbedingungen**

| | |
|---|---|
| **Anforderungen an Lagerräume und Behälter:** | **Bei sachgemäßer Lagerung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.** |
| **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** | **Empfohlene Lagertemperatur < 60 °C. Von Wärme, Zündquellen, direkter Sonneneinstrahlung, organischen Lösemitteln und Säuren fernhalten.** |

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

**Estrich-Randdämmstreifen.**

## 8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

**8.1 Zu überwachende Parameter**

**Keine.**

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Keine Angaben vorhanden.**

**Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung**

| | |
|---|---|
| **Persönliche Schutzausrüstung:** | **Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und ggf. geeignete Handschuhe tragen.** |
| **Atemschutz:** | **Nicht erforderlich.** |
| **Handschutz:** | **Geeignete Handschuhe tragen.** |
| **Augenschutz:** | **Schutzbrille.** |
| **Körperschutz:** | **Arbeitsschutzkleidung.** |
| **Hitze- / Kälteschutz:** | **Nicht erforderlich.** |
| **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:** | **Nicht erforderlich.** |


Fortsetzung auf Seite 6

# 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

## 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Form:** | **Polyethylenschaum** |
| **Farbe:** | **Grau** |
| **Geruch:** | **Geruchslos** |
| **Geruchsschwelle:** | **Nicht bestimmt** |
| **ph-Wert bei 20°C:** | **8** |
| **Schmelzpunkt / Gefrierpunkt:** | **ca. 100 °C** |
| **Anfangssiedepunkt:** | **Nicht anwendbar** |
| **Flammpunkt:** | **340 °C** |
| **Entflammbarkeit:** | **Nicht bestimmt** |
| **Zündtemperatur:** | **Nicht bestimmt** |
| **Selbstzündend:** | **Produkt ist nicht selbstentzündlich** |
| **Explosive Eigenschaften:** | **Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich** |
| **Dampfdruck:** | **Nicht bestimmt** |
| **Verdunstungsrate:** | **Nicht anwendbar** |
| **Dampfdichte:** | **Nicht anwendbar** |
| **Dichte:** | **15 – 35 kg/m³** |
| **Schüttdichte:** | **Nicht anwendbar** |
| **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser** | **Unlöslich** |
| **Viskosität (dynamisch/kinematisch):** | **Nicht anwendbar** |
| **Lösemitteltrennprüfung:** | **Nicht anwendbar** |
| **Organische Lösemittel:** | **0,0 %** |

## 9.2 Sonstige Angaben

**Wärmeleitfähigkeit**
**0,035 W/m*K**

# 10 Stabilität und Reaktivität

**10.1 Reaktivität** — **Unter normalen Bedingungen stabil.**


Fortsetzung auf Seite 7

**10.2 Chemische Stabilität**

**Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.**

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

**Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.**

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

**Von Hitze, Zündquellen und direkter Sonneneinstrahlung entfernt aufbewahren.**

**10.5 Unverträgliche Materialien**

**Lösemittel und Säuren.**

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

**Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Im Brandfall können kleinere Mengen von Chlorwasserstoff entstehen. Bei Sauerstoffmangel kann sich reizender Rauch bilden.**

## 11 Angaben zur Toxikologie

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

| | |
|---|---|
| **Akute Toxizität** | **Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.** |
| **Primäre Reizwirkung:** | |
| **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** | **Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.** |
| **Schwere Augenschädigung/-reizung** | **Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.** |
| **Sensibilisierung der Atemwege/Haut** | **Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.** |

**CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)**

| | |
|---|---|
| **Keimzell-Mutagenität** | **Aufgrund der verfügbaren Daten** |


Fortsetzung auf Seite 8

| | |
|---|---|
| | **sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.** |
| **Karzinogenität** | **Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.** |
| **Reproduktionstoxizität** | **Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.** |
| **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition** | **Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.** |
| **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition** | **Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.** |
| **Aspirationsgefahr** | **Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.** |

## 12 Angaben zur Ökologie

| | |
|---|---|
| **Aquatische Toxizität:** | **Keine.** |
| **12.1 Toxizität** | **Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.** |
| **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** | **Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.** |
| **12.3 Bioakkumulationspotenzial** | **Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.** |
| **12.4 Mobilität im Boden** | **Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.** |
| **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung** | **Nicht anwendbar.** |
| **12.6 Andere schädliche Wirkungen** | **Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.** |


Fortsetzung auf Seite 9

## 13 Hinweise zur Entsorgung

**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

**Wiederverwertung oder Recycling zuführen. Das Produkt kann werkstofflich und rohstofflich wiederverwendet werden.**

**Europäisches Abfallkatalog:**
**17 09 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, welches unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt.**

## 14 Angaben zum Transport

**14.1 UN-Nummer**

| | |
|---|---|
| **ADR, IMDG, IATA** | **Entfällt.** |

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

| | |
|---|---|
| **ADR, IMDG, IATA** | **Entfällt.** |

**14.3 Transportgefahrenklassen**

| | |
|---|---|
| **ADR, IMDG, IATA Klasse** | **Entfällt.** |

**14.4 Verpackungsgruppe**

| | |
|---|---|
| **ADR, IMDG, IATA** | **Entfällt.** |

**14.5 Umweltgefahren**

| | |
|---|---|
| **Kennzeichen umweltgefährdender Stoffe** | **Nicht anwendbar.** |

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** **Siehe Abschnitt 6 - 8**

**14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäßIBC-Code**

**Nicht anwendbar.**

| | |
|---|---|
| **Transport/weitere Angaben:** | **Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.** |

**UN "Model Regulation"**

**Entfällt.**

## 15 Angaben zu Rechtsvorschriften


**Fortsetzung auf Seite 10**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**Keine.**

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

**Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.**

## 16. Sonstige Angaben

**Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle früheren Versionen. Die Informationen stellen nach dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen keine vertragliche Bindung.**
**Alle industriell üblichen Vorkehrungen für die Gesundheit, Schutz und sichere Handhabung gelten. Die Empfehlungen sollten im Zusammenhang mit der beabsichtigten Anwendung überprüft und wenn notwendig angewandt werden.**

**Abkürzungen und Akronyme:**

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
BImSchV Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
CAS Chemical Abstracts Service
DIN Norm des Deutschen Instituts für Normung
EC Effektive Konzentration
EG Europäische Gemeinschaft
EN Europäische Norm
IATA-DGR International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
IBC-Code Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut
ICAO-TI International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO Norm der Internation Standards Organization
IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database
LC Letale Konzentration
LD Letale Dosis
log Kow Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser
MARPOL Maritime Pollution Convention = Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT Persistent, bioakkumulierbar, toxisch
RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN United Nations (Vereinte Nationen)
VOC Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen)


Fortsetzung auf Seite 11

vPvB sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe
WGK Wassergefährdungsklasse

**Haftungsausschluss**

**Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht für den Gebrauch zusammen mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen. Die Angaben sind nach besten Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Erstellung richtig und verlässlich. Eine Garantie für die Genauigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit wird nicht gewährt. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Anwenders, selbst zu seiner Zufriedenheit diese Informationen auf Eignung für seine Anwendung zu prüfen.**

Lindner

# Produktbezogene Taxonomieanforderungen

Die Tätigkeit führt nicht zur Herstellung, zum Inverkehrbringen oder zur Verwendung von:

☒ in Anhang I oder II der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates ([1]) aufgelisteten Stoffen als solche, in Gemischen oder in Erzeugnissen, außer als unbeabsichtigte Spurenverunreinigung vorhandene Stoffe;

☒ Quecksilber und Quecksilberverbindung, Gemischen draus und mit Quecksilber versetzten Produkten im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates (2)

☒ in Anhang I oder II der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgelisteten Stoffen als solche, in Gemischen oder in Erzeugnissen (3);

☒ in Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (4) aufgelisteten Stoffen als solche, in Gemischen oder in Erzeugnissen, es sei denn, Artikel 4 Absatz 1 der genannten Richtlinie wird vollständig eingehalten;

☒ in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) aufgelisteten Stoffen als solche, in Gemischen oder in Erzeugnissen, es sei denn, die im genannten Anhang festgelegten Bedingungen werden vollständig eingehalten;

☒ Stoffen als solche, in Gemischen oder in Erzeugnissen, die die in Artikel 57 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgelegten Kriterien erfüllen und gemäß Artikel 59 Absatz 1 der genannten Verordnung ermittelt wurden, es sei denn, ihre Verwendung hat sich als wesentlich für die Gesellschaft erwiesen;

☒ anderen Stoffen als solche, in Gemischen oder in Erzeugnissen, die die in Artikel 57 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgelegten Kriterien erfüllen, es sei denn, ihr Verwendung hat sich als wesentlich für die Gesellschaft erwiesen.

**Primärrohstoffe:**

Zutreffende Materialität auswählen und prozentualen Anteil an Primärrohstoffen angeben:

| | |
|---|---|
| ☐ Beton | - |
| ☐ Ziegel, Keramik, Fliesen | - |
| ☐ biologische Materialien (inkl. Holz) | - |
| ☒ Dämmstoff | 100% |
| ☐ Kunststoff (nicht-biobasiert) | - |
| ☐ Metall | - |
| ☐ Gips | - |
| ☐ Glas | - |

STEINBACHER
Dämmt besser. Denkt weiter.
Steinbacher Dämmstoff GmbH
A-6383 Erpfendorf/Tirol
Salzburger Straße 35
T +43 5352 700 0
www.steinbacher.at

Erpfendorf, 26.09.2024
Ort, Datum

Unterschrift und Stempel